

Вид для печати: Соединитель COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок; 4-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 2273-204



Соединитель COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок; 4-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка

Артикул: 2273-204



Соединитель COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок; 4-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	2273-204
GTIN / EAN	4050821027867
Количество	1
Объем заказа	100
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное

Информация по безопасности 1	** в линиях заземления
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	450 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	24 [А]


Вид для печати: Соединитель COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок; 4-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 2273-204

Техническая информация:	
<i>Legend (ratings)</i>	<i>(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>Технология соединения</i>	<i>Соединение плоско-пружинным зажимом</i>
<i>Actuation type</i>	<i>Push-in</i>
<i>Connectable conductor materials</i>	<i>Copper</i>
<i>Размеры одножильных проводников</i>	<i>0.5 ... 2.5 мм² / 18 ... 14 AWG</i>
<i>Длина снятия изоляции</i>	<i>11 мм / 0.43 в</i>
<i>Общее число точек соединения</i>	<i>4</i>
<i>Общее число потенциалов</i>	<i>1</i>
<i>Тип проводки</i>	<i>С боковым подключением</i>
<i>Ширина</i>	<i>18 мм / 0.709 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>5.8 мм / 0.228 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>16.7 мм / 0.657 дюйм</i>
<i>Цвет</i>	<i>красные</i>
<i>Cover color</i>	<i>red</i>
<i>Класс воспламеняемости по UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	<i>0.025 [MJ]</i>
<i>Вес [g]</i>	<i>1.3 [g]</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>60 °C</i>
<i>Продолжительная рабочая температура, до [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>T-Marking per EN 60998</i>	<i>T60</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Push-in terminal block</i>
<i>Product type</i>	<i>Splicing connectors</i>

Изображения и чертежи



Вид для печати: Соединитель COMPACT PUSH WIRE® для распределительных коробок; 4-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 2273-204



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.