

Вид для печати: Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; 3-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 773-173



**Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок;
3-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка**

Артикул: 773-173



Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; 3-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	773-173
GTIN / EAN	4050821215141
Количество	1
Объем заказа	50
Номер позиции пользователя	

Примечания


Техническая информация:

Разное	
Информация по безопасности 1	** в линиях заземления
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (II / 2) [В]	400 [В]
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) [кВ]	4 [кВ]
Номинальный ток [А]	41 [А]


Вид для печати: Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; 3-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 773-173

Техническая информация:	
<i>Legend (ratings)</i>	<i>(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2</i>
<i>Технология соединения</i>	<i>Соединение плоско-пружинным зажимом</i>
<i>Actuation type</i>	<i>Push-in</i>
<i>Connectable conductor materials</i>	<i>Copper</i>
<i>Размеры одножильных проводников</i>	<i>2.5 ... 6 мм² / 14 ... 10 AWG</i>
<i>многожильные, соединяемые</i>	<i>2.5 ... 6 мм² / 14 ... 10 AWG</i>
<i>Длина снятия изоляции</i>	<i>12 ... 13 мм / 0.47 ... 0.51 в</i>
<i>Общее число точек соединения</i>	<i>3</i>
<i>Общее число потенциалов</i>	<i>1</i>
<i>Тип проводки</i>	<i>С боковым подключением</i>
<i>Ширина</i>	<i>25.6 мм / 1.008 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>14.2 мм / 0.559 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>20.1 мм / 0.791 дюйм</i>
<i>Цвет</i>	<i>прозрачные</i>
<i>Cover color</i>	<i>red</i>
<i>Класс воспламеняемости по UL 94</i>	<i>V2</i>
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	<i>0.115 [MJ]</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>5.752 [г]</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>60 °C</i>
<i>Продолжительная рабочая температура, до [°C]</i>	<i>105 [°C]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Push-in terminal block</i>
<i>Product type</i>	<i>Splicing connectors</i>

Изображения и чертежи



Вид для печати: Соединитель PUSH WIRE® для распределительных коробок; 3-проводные клеммы; прозрачный корпус; красная крышка - Артикул: 773-173



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.